Отчет о проведении специальной оценки условий труда

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

_____ Директор
(подпись, (фамилия, инициалы)

«01» июля 2016 г

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Читинский психоневрологический дом-интернат" Забайкальского края
(полное наименование работодателя)

672003, г. Чита, ул. Вертолетная, 6
Юридический адрес: 672003, г. Чита, ул. Вертолетная, 6
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7505002588
(ИНН работодателя)

1027501184578
ОГРН работодателя)

85.31
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Черепанов В.А.		заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам	01.07.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Богданова Н.Л.		инженер по охране труда	01.07.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Кудля Т.С.		председатель профсоюзной организации	01.07.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Балдандоржиева Д.Б.		юрисконсульт	01.07.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование позиции	Количество рабочих мест/ работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
очие места (ед.)	160	160	0	91	34	35	0	0	0
отники, занятые на ра-их местах (чел.)	255	255	0	112	48	95	0	0	0
них женщин	171	171	0	67	13	91	0	0	0
них лиц в возрасте 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
них инвалидов	22	22	0	22	0	0	0	0	0

Таблица 2

рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ и травмоопасности	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
инистративно-управленческий персонал																							
	Директор												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Заместитель директора по реабилитации												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Главный бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Заместитель директора по финансово-экономическим вопросам												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
иалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Бухгалтерский учет																							
	Заместитель главного бухгалтера												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Бухгалтер (материальной группы)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Бухгалтер (расчетной группы)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Бухгалтер (кассир)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Экономист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
иалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Делопроизводство																							
	Секретарь-машинистка												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
иалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Комплектование и учет кадров																							
	Начальник отдела кадров												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Юрисконсульт												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Специалист по кадрам												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Программист												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
пециалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Материально техническое снабжение																							
7	Начальник отдела												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Главный механик												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Инженер по надзору за строительством												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
)	Инженер по проектно-сметной работе												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1	Управляющий отделением												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2А	Водитель автомобиля	2			2			2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
3А 2)	Водитель автомобиля	2			2			2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
пециалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание																							
4	Инженер по эксплуатации тепло-технического оборудования												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Инженер по охране труда												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Оператор теплового пункта				2								2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Электрогазосварщик ручной сварки	3.1		3.1	2					3.1			2	3.1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	да
9	Слесарь-сантехник	2											2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
пециалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Социально-трудовая реабилитация и культурно-массовое обслуживание																							
)	Заведующий отделением												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1	Педагог-психолог												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Библиотекарь												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3А	Инструктор по труду												2			2	2	нет	нет	да	нет	нет	нет
4А 3)	Инструктор по труду												2			2	2	нет	нет	да	нет	нет	нет
5А 3)	Инструктор по труду												2			2	2	нет	нет	да	нет	нет	нет
6А 3)	Инструктор по труду												2			2	2	нет	нет	да	нет	нет	нет
7А 3)	Инструктор по труду												2			2	2	нет	нет	да	нет	нет	нет
8А 3)	Инструктор по труду												2			2	2	нет	нет	да	нет	нет	нет
9А 3)	Инструктор по труду												2			2	2	нет	нет	да	нет	нет	нет
0А 3)	Инструктор по труду												2			2	2	нет	нет	да	нет	нет	нет

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1А 3)	Инструктор по труду												2			2	2	нет	нет	да	нет	нет	нет
2А	Социальный работник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3А -2)	Социальный работник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4А -2)	Социальный работник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5А 2)	Социальный работник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Инструктор по физической культуре												2			2	2	нет	нет	да	нет	нет	нет
7А	Воспитатель												2			2	2	нет	нет	да	нет	нет	нет
8А 7)	Воспитатель												2			2	2	нет	нет	да	нет	нет	нет
9А 7)	Воспитатель												2			2	2	нет	нет	да	нет	нет	нет
пециалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Столовая																							
)	Заведующий столовой												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1	Шеф-повар				2							3.1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
2	Повар				2							3.1	2	3.1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
3	Официант				2							3.1	2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
4	Кухонный рабочий				2							3.1	2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
пециалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Транспортное обслуживание и погрузочные работы																							
5	Начальник гаража												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Механик												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7А	Водитель автомобиля (ГАЗ 32212)	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
8А 7)	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
9А 7)	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
0А 7)	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
1А 7)	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
2А 7)	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
3А	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
57)																							
4А 57)	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
5А 57)	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
6А 57)	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
7А 57)	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
8	Водитель автомобиля (Ваз-219060)	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
9	Водитель автомобиля (Фиат м/а)	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
0А	Водитель автомобиля (Уаз)	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
1А 70)	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
2А 70)	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
3А 70)	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
4А 70)	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
5А 70)	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
6	Водитель автомобиля (Газ 31105)	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
7А	Водитель автомобиля (Паз)	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
8А 77)	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
9А 77)	Водитель автомобиля	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
)	Водитель автомобиля (ЭО 2621)	2			2	2		2	2					2	2	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1	Водитель автомобиля (Фотон те 254)	2			2	2		2	2				2	2	1	2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2А	Водитель автомобиля (Камаз)	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
3А 32)	Водитель автомобиля (Камаз)	2			2	2		2	2				2	3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
4	Водитель автомобиля (Зил-45065)	2			2	2		2	2					3.1	2	3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6А	Слесарь по ремонту автомобилей	2		2	2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7А 36)	Слесарь по ремонту автомобилей	2		2	2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Диспетчер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Грузчик												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
пециалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Отделение бытового обслуживания																							
)	Заведующий производством												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	2		2	2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Парикмахер	2											2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Кастелянша												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Швея			2	2								2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Обувщик по ремонту обуви												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Гладильщик				2							2	2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
пециалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Обслуживание и содержание зданий и сооружений																							
7	Начальник хозяйственного отделения												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Экспедитор по перевозке грузов												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Кладовщик												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
00	Заведующий складом												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
01 (1 0А	Заведующий складом												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
02	Подсобный рабочий												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
03 (1 2А	Подсобный рабочий												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
04 1 2А	Подсобный рабочий												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
05	Столяр			2	3.1								2	2		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
06	Плотник												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
07 1 6А	Плотник												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
08	Уборщик производственных и служебных помещений	2											2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
09	Уборщик производственных и слу-	2											2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1 :А	жебных помещений																						
0	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ленна,листы, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Медицинское обслуживание																							
1	Врач-терапевт		3.2										2			3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
2	Врач-психиатр		3.2										2			3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
3 1 А	Врач-психиатр		3.2										2			3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
4 1 А	Врач-психиатр		3.2										2			3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
5	Врач-дерматовенеролог		3.2										2			3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
6	Врач-невролог		3.2										2			3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
7	Медицинская сестра старшая		3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
8	Медицинская сестра		3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
9 1 А	Медицинская сестра		3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
0 1 А	Медицинская сестра		3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
1 1 А	Медицинская сестра		3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
2 1 А	Медицинская сестра		3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
3 1 А	Медицинская сестра		3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
4	Медицинская сестра процедурная		3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
5	Медицинская сестра (круглосуточный пост)		3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
6	Медицинская сестра диетическая												2			2	2	нет	нет	да	нет	нет	нет
7	Медицинский дезинфектор	2											2	1		2	2	нет	нет	да	нет	нет	да
8	Помощник врача-эпидемиолога												2			2	2	нет	нет	да	нет	нет	да

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
29	Сестра-хозяйка												2	1		2	2	нет	нет	да	нет	нет	нет
30	Санитарка	2	3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
31 (1)Л	Санитарка	2	3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
32 (1)Л	Санитарка	2	3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
33 (1)Л	Санитарка	2	3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
34 (1)Л	Санитарка	2	3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
35 (1)Л	Санитарка	2	3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
36 (1)Л	Санитарка	2	3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
37 (1)Л	Санитарка	2	3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
38 (1)Л	Санитарка	2	3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
39 (1)Л	Санитарка	2	3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
40 (1)Л	Санитарка	2	3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
41 (1)Л	Санитарка	2	3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
42	Санитарка	2	3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
(1)А																							
50	Врач-методист												2			2	2	нет	нет	да	нет	нет	да
пециалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Отделение милосердия (1 отделение на 40 коек)																							
43	Медицинская сестра старшая		3.2										2			3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
44	Медицинская сестра		3.2										2	2		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
45	Сестра-хозяйка												2	1		2	2	нет	нет	да	нет	нет	нет
46	Санитарка	2	3.2										2	3.1		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
47 (1 5А	Санитарка	2	3.2										2	3.1		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
48 (1 5А	Санитарка	2	3.2										2	3.1		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
49 (1 5А	Санитарка	2	3.2										2	3.1		3.2	3.2	да	да	да	нет	нет	да
одсобное хозяйство																							
50	Начальник подсобного хозяйства												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
51 (7)	Бухгалтер												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
52	Ветеринарный врач		3.1										2			3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
53	Зоотехник												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
54	Управляющий участком (теплицей)												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
55	Подсобный рабочий												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
56 (1 5А	Подсобный рабочий												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
57 (1 5А	Подсобный рабочий												2	2		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
58	Агроном												2			2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
59	Продавец продовольственных товаров												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Акчуваков И.И. _____ директор _____

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда. Таблица 2

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	30.06.2016 (дата)

лены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Черепанов В.А. (должность)	(подпись)	заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам (Ф.И.О.)	30.06.2016 (дата)
Богданова Н.Л. (должность)	(подпись)	инженер по охране труда (Ф.И.О.)	30.06.2016 (дата)
Кудля Т.С. (должность)	(подпись)	председатель профсоюзной организации (Ф.И.О.)	30.06.2016 (дата)
Балдандоржиева Д.Б. (должность)	(подпись)	юрисконсульт (Ф.И.О.)	30.06.2016г (дата)

эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1471 (№ в реестре)	(подпись)	Снигирева Полина Сергеевна (Ф.И.О.)	24.06.16 (дата)
1003 (№ в реестре)	(подпись)	Сумароков Алексей Михайлович (Ф.И.О.)	24.06.16 (дата)

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
					Физические факторы													
			химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
рабочее место директора	1	-	-		-												-	-
Рабочий стол (с учетом времени работы на ПЭВМ) - остальное время административно-производственная деятельность (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.5%		
рабочее место заместителя директора по реабилитации	1	-	-		-												-	-
Рабочий стол (с учетом времени работы на ПЭВМ) - остальное время производственная деятельность (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0%		
рабочее место главного бухгалтера	1	-	-		-												-	-
Рабочий стол (с учетом времени работы на ПЭВМ) - остальное время производственная деятельность (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.5%		
рабочее место заместителя директора по финансово-экономическим вопросам	1	5А	-		-												-	-
Рабочий стол (с учетом времени работы на ПЭВМ) - остальное время производственная деятельность (Светильник потолочный с лампами линейными светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0%		
рабочее место заместителя	1	-	-		-												-	-

главного бухгалтера																		
Кабинет, рабочий стол (с учетом времени работы на ПЭВМ) - остальное время производственная деятельность (Светильник подвесной с лампами лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.5%		
рабочее место бухгалтера (материальной группы)	1	8А, 9А, 10А, 151А	-		-												-	-
Кабинет (рабочий стол, в зоне расположения документов), остальное время работа на ПЭВМ (Светильник подвесной с лампами лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.25 %		
рабочее место экономиста	1	-	-		-												-	-
Кабинет (рабочий стол, в зоне расположения документов), остальное время работа на ПЭВМ (Светильник потолочный с лампами светодиодными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.25 %		
рабочее место секретаря-машинистки	1	-	-		-												-	-
Кабинет (рабочий стол, в зоне расположения документов), остальное время работа на ПЭВМ (Светильник подвесной с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%		
рабочее место начальника отдела кадров	1	-	-		-												-	-
Кабинет (рабочий стол, в зоне расположения документов), остальное время работа на ПЭВМ (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%		
рабочее место юрисконсульта	1	-	-		-												-	-
Кабинет (рабочий стол, в зоне расположения документов), остальное время работа на ПЭВМ (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%		
рабочее место специалиста по кадрам	1	-	-		-												-	-
Кабинет (рабочий стол, в зоне расположения документов), остальное время работа на ПЭВМ (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%		
рабочее место программиста	1	-	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (с учетом времени работы на ПЭВМ) - остальное время производственная деятельность (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.5%		
рабочее место начальника отдела	1	-	-		-												-	-
Кабинет (рабочий стол, в зоне расположения документов), остальное время работа на ПЭВМ (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%		
рабочее место главного механика	1	-	-		-												-	-

Кабинет, рабочий стол (с учетом времени работы на ПЭВМ) - остальное время производственная деятельность (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%		
рабочее место инженера по надзору за строительством	1	-	-		-												-	-
Кабинет (рабочий стол, в зоне расположения документов), остальное время работа на ПЭВМ (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%		
рабочее место инженера по проектно-сметной работе	1	-	-		-												-	-
Кабинет (рабочий стол, в зоне расположения документов), остальное время работа на ПЭВМ (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%		
рабочее место управляющего отделением	1	-	-		-												-	-
Кабинет (рабочий стол, в зоне расположения документов), остальное время работа на ПЭВМ (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%		
рабочее место водителя автомобиля	1	23А	<*>		-												100,0 %	100,0 %
кабина (руль) (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		-	-	-	-	50,0%	-	-	-	-	-	-		
Гаражный бокс (Светильник подвесной с лампами светодиодными + ртутными типа ДРЛ)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
кабина (сидение.) (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		-	-	-	50,0%	-	-	-	-	-	-	-		
кабина - остальное время ожидание ТО (механизмы машины)				-		50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочее место инженера по эксплуатации теплотехнического оборудования	1	-	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (с учетом времени работы на ПЭВМ) - остальное время производственная деятельность (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%		
рабочее место инженера по охране труда	1	-	-		-												-	-
Рабочий стол (с учетом времени работы на ПЭВМ) - остальное время производственная деятельность (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%		
рабочее место оператора теплового пункта	5	-	-		-												-	-
Помещение теплового пункта - остальное время обслуживание тепловых сетей (Работа сетевых насосов, Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		75,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0%		
рабочее место слесаря-	2	-	-		-												-	-

электрика по ремонту электрооборудования																		
Подсобное помещение - остальное время работа по объектам (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
рабочее место электрогазосварщика ручной сварки	1	-	<*>		<*>												100,0 %	-
Во время сварочных работ (Работа сварочного аппарата)				-		62,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Сварочный пост, остальное время сварочные работы на предприятии, подготовительные работы (Светильник подвесной с лампами ртутными типа ДРЛ)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5%		
Сварочный пост (Электрическая дуга)				-		-	-	-	-	-	-	37,5%	-	-	-	-		
рабочее место слесаря-сантехника	1	-	<*>		-												100,0 %	-
Подсобное помещение - остальное время работа по объектам (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
рабочее место заведующего отделением	1	-	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (с учетом времени работы на ПЭВМ) - остальное время производственная деятельность (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,5%		
рабочее место педагога-психолога	1	-	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (с учетом времени работы на ПЭВМ) - остальное время работа с пациентами по корпусам (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%		
рабочее место библиотекаря	1	-	-		-												-	-
Библиотека, рабочий стол (работа с документами) - остальное время работа по обслуживанию клиентов (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%		
У стеллажей (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
рабочее место инструктора по труду	1	34А, 35А, 36А, 37А, 38А, 39А, 40А, 41А	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (работа с документами) - остальное время проведение занятий с пациентами (Светильник подвесной с лампами лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
рабочее место социального работника	1	43А, 44А, 45А	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (работа с документами) - остальное время занятия с больными, помощь на				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		

участках (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)																		
рабочее место инструктора по физической культуре	1	-	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (работа с документами) - остальное время проведение занятий с пациентами (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
рабочее место воспитателя	1	48Л, 49Л	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол - остальное время проведение занятий в актовом зале (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5%		
рабочее место заведующего столовой	1	-	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (в зоне расположения документов) - остальное время административно-хозяйственная деятельность (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5%		
рабочее место шеф-повара	1	-	-		-												100,0 %	-
Мясной цех-у мясорубки (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
Кухня-у плиты (Электроплита, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	50,0%		
Кухня-рабочие зоны (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
Кухня (Работа оборудования кухни и вытяжной вентиляции)				-		50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кухня - у тестомеса (Работа тестомеса)				-		12,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кухня-выдача готовых блюд (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
Мясной цех (Работа мясорубки)				-		12,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочее место повара	4	-	-		-												100,0 %	-
Мясной цех-у мясорубки (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
Кухня-у плиты (Электроплита, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%	50,0%		
Кухня-рабочие зоны (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
Кухня (Работа оборудования кухни и вытяжной вентиляции)				-		50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кухня - у тестомеса (Работа тестомеса)				-		12,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кухня-выдача готовых блюд (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
Мясной цех (Работа мясорубки)				-		12,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочее место официанта	4	-	-		-												100,0 %	-
Раздаточная с подогревом готовых блюд в обеденном зале - остальное время подготовительные работы (Работа подъемного оборудования и оборудования				-		62,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	62,5%	62,5%		

раздаточной. Оборудование кухни. Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)																		
рабочее место кухонного рабочего	4	-	-		-												100,0 %	-
Кухня - рабочие зоны, остальное время работа по подсобным помещениям (Работа оборудования кухни и вытяжной вентиляции. Оборудование кухни. Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		62,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	62,5%	62,5%		
рабочее место начальника гаража	1	-	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (в зоне расположения документов) - остальное время производственно-хозяйственная деятельность (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,25 %		
рабочее место механика	1	-	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (в зоне расположения документов) - остальное время производственно-хозяйственная деятельность (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,25 %		
рабочее место водителя автомобиля (ГАЗ 32212)	4	58А, 59А, 60А, 61А, 62А, 63А, 64А, 65А, 66А, 67А	<*>		-												100,0 %	100,0 %
кабина (руль) (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		-	-	-	-	75,0%	-	-	-	-	-	-		
Гаражный бокс (Светильник подвесной с лампами светодиодными + ртутными типа ДРЛ)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
кабина (сидение.) (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		-	-	-	75,0%	-	-	-	-	-	-	-		
кабина - остальное время ожидание ТО (механизмы машины)				-		75,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
кабина, остальное время - ожидание, ТО (Работа механизмов машины при движении)				-		-	75,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочее место водителя автомобиля (Ваз-219060)	1	-	<*>		-												100,0 %	100,0 %
Гараж, рабочие зоны, остальное время перерывы, ожидание (Светильник настенный с лампами светодиодными + ртутными типа ДРЛ)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
Кабина, на сидении (Работа двигателя и механизмов автомобиля при движении)				-		-	-	-	62,5%	-	-	-	-	-	-	-		
Кабина (Работа двигателя и механизмов автомобиля при движении. Работа двигателя автомобиля)				-		62,5%	62,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кабина, на руле (Работа двигателя и механизмов автомобиля при движении)				-		-	-	-	-	62,5%	-	-	-	-	-	-		
рабочее место водителя автомобиля (Фиат м/а)	1	-	<*>		-												100,0 %	100,0 %

кабина (руль) (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		-	-	-	-	50,0%	-	-	-	-	-	-		
Гаражный бокс (Светильник подвесной с лампами светодиодными + ртутными типа ДРЛ)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
кабина (сидение.) (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		-	-	-	50,0%	-	-	-	-	-	-	-		
кабина - остальное время ожидание ТО (механизмы машины)				-		50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
кабина. остальное время - ожидание. ТО (Работа механизмов машины при движении)				-		-	50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочее место водителя автомобиля (Уаз)	1	71А, 72А, 73А, 74А, 75А	<*>		-												100,0 %	100,0 %
кабина (руль) (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		-	-	-	-	50,0%	-	-	-	-	-	-		
Гаражный бокс (Светильник подвесной с лампами светодиодными + ртутными типа ДРЛ)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
кабина (сидение.) (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		-	-	-	50,0%	-	-	-	-	-	-	-		
кабина - остальное время ожидание ТО (механизмы машины)				-		50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
кабина. остальное время - ожидание. ТО (Работа механизмов машины при движении)				-		-	50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочее место водителя автомобиля (Газ 31105)	1	-	<*>		-												100,0 %	100,0 %
кабина (руль) (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		-	-	-	-	50,0%	-	-	-	-	-	-		
Гаражный бокс (Светильник подвесной с лампами светодиодными + ртутными типа ДРЛ)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
кабина (сидение.) (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		-	-	-	50,0%	-	-	-	-	-	-	-		
кабина - остальное время ожидание ТО (механизмы машины)				-		50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
кабина. остальное время - ожидание. ТО (Работа механизмов машины при движении)				-		-	50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочее место водителя автомобиля (Паз)	1	78А, 79А	<*>		-												100,0 %	100,0 %
Кабина - остальное время ожидание, обслуживание. (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		62,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кабина (на руле) (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		-	-	-	-	62,5%	-	-	-	-	-	-		
Гаражный бокс (Светильник подвесной с лампами светодиодными + ртутными типа ДРЛ)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
Кабина (на сидении) (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		-	-	-	62,5%	-	-	-	-	-	-	-		
Кабина - остальное время ожидание. ТО (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		-	62,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочее место водителя автомобиля (ОО 2621)	1	-	<*>		-												100,0 %	100,0 %

Кабина - остальное время ожидание, обслуживание. (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		12,5%	12,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кабина (на руле) (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		-	-	-	-	12,5%	-	-	-	-	-	-		
Кабина (на сидении) (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		-	-	-	12,5%	-	-	-	-	-	-	-		
Кабина (во время погрузочных работ) (Работа двигателя и механизмов машины при погрузке)				-		25,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кабина (на рычагах) (Работа двигателя и механизмов машины при погрузке)				-		-	-	-	-	25,0%	-	-	-	-	-	-		
Кабина (на сидении) (Работа двигателя и механизмов машины при погрузке)				-		-	-	-	25,0%	-	-	-	-	-	-	-		
Кабина (Работа двигателя и механизмов машины при погрузке)				-		-	25,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочее место водителя автомобиля (Фотон те 254)	1	-	<*>		-												100,0 %	100,0 %
Гаражный бокс (Светильник подвесной с лампами светодиодными + ртутными типа ДРЛ)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
На рычагах управления (Работа механизмов машины (транспортно-технологический процесс))				-		-	-	-	-	37,5%	-	-	-	-	-	-		
Кабина - остальное время ожидание, обслуживание (Работа механизмов машины (транспортно-технологический процесс))				-		37,5%	37,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
кабина (сидение) (Работа механизмов машины (транспортно-технологический процесс))				-		-	-	-	37,5%	-	-	-	-	-	-	-		
рабочее место водителя автомобиля (Камаз)	1	83А	<*>		-												100,0 %	100,0 %
Гаражный бокс (Светильник подвесной с лампами светодиодными + ртутными типа ДРЛ)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
кабина - остальное время ожидание ТО (механизмы автомобиля)				-		50,0%	50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
кабина (руль) (механизмы автомобиля)				-		-	-	-	-	50,0%	-	-	-	-	-	-		
кабина (сидение) (механизмы автомобиля)				-		-	-	-	50,0%	-	-	-	-	-	-	-		
рабочее место водителя автомобиля (Зил-45065)	1	-	<*>		-												100,0 %	100,0 %
На сидении (Работа механизмов машины при движении)				-		-	-	-	43,75 %	-	-	-	-	-	-	-		
Кабина - остальное время ожидание,ТО (Работа двигателя и механизмов машины при движении. Работа механизмов машины при движении)				-		43,75 %	43,75 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
На руле (Работа двигателя и механизмов машины при движении)				-		-	-	-	-	43,75 %	-	-	-	-	-	-		
рабочее место слесаря-электрика по ремонту электрооборудования	1	-	-		-												100,0 %	-
помещения гаража (рабочие зоны) (Светильник подвесной с лампами линейными люминисцентными + ДРЛ)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,5%		
открытая территория				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
рабочее место слесаря по	1	87А	<*>		<*>												100,0	-

ремонту автомобилей																	%		
У верстака (Светильник подвесной с лампами ртутными типа ДРЛ)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%			
У заточного станка (Работа на заточном станке. Светильник подвесной с лампами энергосберегающими + ДРЛ)				-		6,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25%			
Гаражный бокс (рабочие зоны)- остальное время работа на открытой территории (Светильник подвесной с лампами ртутными типа ДРЛ + переносные светильники)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%			
рабочее место диспетчера	1	-	-		-												-	-	
Кабинет (рабочий стол, в зоне расположения документов), остальное время работа на ПЭВМ (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,25 %			
рабочее место грузчика	1	-	-		-												100.0 %	-	
Подсобное помещение - остальное время производственная деятельность (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%			
рабочее место заведующего производством	1	-	-		-												-	-	
Гладильный цех, рабочи стол (работа с документами) - остальное время производственно-хозяйственная деятельность (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%			
рабочее место машиниста по стирке и ремонту спецодежды	3	-	<*>		<*>												100.0 %	-	
Гладильное отделение (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%			
Помещение прачечной (Работа оборудования прачечной. Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%			
рабочее место парикмахера	1	-	<*>		-												100.0 %	-	
Помещение парикмахерской, рабочее место у кресла - остальное время подготовительные работы (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,25 %			
рабочее место кастелянши	3	-	-		-												-	-	
Кабинет, рабочий стол (работа с документами) - остальное время работа по объектам (корпус№3) (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,5%			
рабочее место швеи	2	-	-		<*>												100.0 %	-	
Прием и разбор белья (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5%			
Швейный цех (у швейной машинки) - остальное время подготовительные работы (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными (имеется местное освещение))				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%			
Рабочее место (Работа швейной машинки)				-		50,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

рабочее место обувщика по ремонту обуви	1	-	-		-												100,0 %	-
У верстака (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5%		
Рабочее место (Светильник подвесной с лампами лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,5%		
рабочее место гладильщика	1	-	-		-												100,0 %	-
У гладильной машины (Работа оборудования гладильной машины, Гладильная машина, Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными (над рабочей зоной))				-		75,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	75,0%	75,0%		
Подготовительные работы (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
рабочее место начальника хозяйственного отделения	1	-	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (работа с документами) - остальное время работа по объектам (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,25 %		
рабочее место экспедитора по перевозке грузов	1	-	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (работа с документами) - остальное время разъездная деятельность (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
рабочее место кладовщика	1	-	-		-												-	-
На рабочем столе, в зоне расположения документов, остальное время работа за ПЭВМ, производственная деятельность (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
рабочее место заведующего складом	1	101А	-		-												-	-
На рабочем столе, в зоне расположения документов, остальное время работа за ПЭВМ, производственная деятельность (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
рабочее место подсобного рабочего	2	103А, 104А	-		-												100,0 %	-
Подсобное помещение, остальное время работа по участку (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
рабочее место столяра	1	-	-		<*>												100,0 %	-
Рабочая зона (при работе фрезерного станка) (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25%		
У фрезерного станка, остальное время подготовительные, столярные работы по предприятию (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25%		
Рабочая зона (Работа фрезерного станка)				-		6,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
У деревообрабатывающего станка (Работа фуговального станка)				-		6,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Рабочая зона (Работа циркулярной пилы)				-		6,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Рабочая зона (при работе на циркулярной пиле) (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25%		
рабочее место плотника	1	107А	-		-												100,0 %	-
Цех столярный - остальное время работа по объектам (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
рабочее место уборщика производственных и служебных помещений	1	109А	<*>		-												100,0 %	-
Подсобное помещение - остальное время уборка помещений (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
рабочее место рабочего поа комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	-	-		-												100,0 %	-
Подсобное помещение - остальное время работа по объектам (Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
рабочее место врача-терапевта	1	-	-		-												-	-
При работе с больными				43,75 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с больными, производственная деятельность (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения, светильник настольный)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5%		
рабочее место врача-психиатра	1	113А, 114А	-		-												-	-
При работе с больными				43,75 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с больными, производственная деятельность (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения, светильник настольный)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5%		
рабочее место врача-дерматовенеролога	1	-	-		-												-	-
При работе с больными				12,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с больными, производственная деятельность (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения, светильник настольный)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5%		
рабочее место врача-невролога	1	-	-		-												-	-
При работе с больными				37,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кабинет, поверхность рабочего стола, работа с документами, остальное время работа с больными, производственная деятельность (Светильник подвесной с				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5%		

лампами накаливания общего назначения, светильник настольный)																		
рабочее место медицинской сестры старшей	1	-	-		-												100,0 %	-
При работе с больными				25,0%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Аптека (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
Кабинет, поверхность рабочего стола (ведение документации), остальное время работа за ПЭВМ, работа в отделении (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения над рабочей зоной, имеется настольная лампа)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
рабочее место медицинской сестры	2	119А, 120А, 121А, 122А, 123А	-		-												100,0 %	-
При проведении лечебных процедур				43,75 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Палаты, работа с больными, проведение лечебных процедур (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75 %		
Пост медсестры, работа с документами, остальное время подготовительные работы (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
рабочее место медицинской сестры процедурной	1	-	-		-												100,0 %	-
Палаты отделения "Милосердия" (Светильник подвесной с лампами лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25%		
Процедурная - у кушетки (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25%		
работа с больными				25,0%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочий стол, в зоне расположения документов, остальное время наблюдение за пациентами и проведение процедур (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
Перевязочная (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,25%		
рабочее место медицинской сестры (круглосуточный пост)	5	-	-		-												100,0 %	-
работа с больными				43,75 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Палаты, работа с больными, проведение лечебных процедур (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75 %		
Пост медсестры, работа с документами, остальное время подготовительные работы (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75 %		
рабочее место медицинской сестры диетической	1	-	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (работа с документами) -				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5%		

остальное время работа по отделениям (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)																		
рабочее место медицинского дезинфектора	1	-	<*>		-												100.0 %	-
Дезинфекторская, разведение и выдача растворов, рабочая зона (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5%		
Кабинет, рабочий стол (работа с документами) - остальное время работа по отделениям (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
рабочее место помощника врача-эпидемиолога	1	-	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (работа с документами) - остальное время работа по отделениям (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5%		
рабочее место сестры-хозяйки	1	-	-		-												100.0 %	-
Помещения отделения, рабочие зоны (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными над рабочей зоной)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%		
Кабинет, поверхность рабочего стола (ведение документации) (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными над рабочей зоной, имеется настольная лампа)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
Кабинет, рабочие зоны, выдача и прием мягкого инвентаря (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
рабочее место санитарки	3	131А, 132А, 133А, 134А, 135А, 136А, 137А, 138А, 139А, 140А, 141А, 142А	<*>		-												100.0 %	-
Подсобное помещение - остальное время работа по отделению (уход за больными, уборка помещений) (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
При обслуживании больных				43,75 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочее место медицинской сестры старшая	1	-	-		-												-	-
При работе с больными				25,0%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кабинет, поверхность рабочего стола (ведение доку-				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		

ментации), остальное время работа за ПЭВМ, работа в отделении (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения над рабочей зоной, имеется настольная лампа)																		
рабочее место медицинской сестры	4	-	-		-												100,0 %	-
При проведении лечебных процедур				43,75 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Палаты, работа с больными, проведение лечебных процедур (Светильник подвесной с лампами лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,75 %		
Пост медсестры, работа с документами, остальное время подготовительные работы (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения.)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
рабочее место сестры-хозяйки	1	-	-		-												100,0 %	-
Помещения отделения, рабочие зоны (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными над рабочей зоной)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%		
Кабинет, поверхность рабочего стола (ведение документации) (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными над рабочей зоной, имеется настольная лампа)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
Кабинет, рабочие зоны, выдача и прием мягкого инвентаря (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
рабочее место санитарки	4	147А, 148А, 149А	<*>		-												100,0 %	-
Подсобное помещение - остальное время работа по отделению (уход за больными, уборка помещений) (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0%		
При обслуживании больных				43,75 %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочее место начальника подсобного хозяйства	1	-	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (с учетом времени работы на ПЭВМ) - остальное время производственная деятельность (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%		
рабочее место ветеринарного врача	1	-	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (с учетом времени работы на ПЭВМ) - остальное время производственная деятельность, осмотр животных (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%		
Рабочая зона				25,0%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
рабочее место зоотехника	1	-	-		-												-	-
Кабинет, рабочий стол (с учетом времени работы на ПЭВМ) - остальное время производственная деятельность (Светильник подвесной с лампами энергосбе-				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0%		

регающими)																			
рабочее место управляющего участком (теплицей)	1	-	-		-													-	-
Кабинет, рабочий стол (в зоне расположения документов) - остальное время производственно-хозяйственная деятельность (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0%			
рабочее место подсобного рабочего	3	156А, 157А	-		-													100.0 %	-
Подсобное помещение, остальное время работа по участку (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5%			
рабочее место агронома	1	-	-		-													-	-
Кабинет, рабочий стол (с учетом времени работы на ПЭВМ) - остальное время производственная деятельность (Светильник подвесной с лампами энергосберегающими)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%			
рабочее место продавца продовольственных товаров	1	-	-		-													100.0 %	-
Стеллажи с продуктами (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%			
Рабочее место продавца (прилавок) (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0%			
рабочее место врача-методиста	1	-	-		-													-	-
На рабочем столе, в зоне расположения документов, остальное время работа за ПЭВМ (Светильник подвесной с лампами накаливания общего назначения, светильник настольный)				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.5%			

седатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Акчуваков И.И.		директор	30. 06. 2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

ны комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Черепанов В.А.		заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам	30. 06. 2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Богданова Н.Л.		инженер по охране труда	30. 06. 2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Кудля Т.С.		председатель профсоюзной организации	30. 06. 2016

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Балдандоржиева Д.Б.		юрисконсульт	30.06.2016г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

перт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1471		Снигирева Полина Сергеевна	24.06.16
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
1003		Сумароков Алексей Михайлович	24.06.16
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Распределение измеряемых химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия по рабочим местам

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Читинский психоневрологический дом-интернат" Забайкальского края

№ рабочего места	Место проведения измерений	Коды (идентификаторы) измеряемых химического вещества или АПФД	Продолжительность воздействия фактора
1	2	3	4
22А, 23А(22А)	кабина - остальное время ожидание ТО	5, 2055, 2057	50,0%
28	выполнение сварочных работ	5, 1004, 1186, 1555, 2057	62,5%
29	При обслуживании водопроводно-канализационной системы	684	12,5%
57А, 58А(57А), 59А(57А), 60А(57А), 61А(57А), 62А(57А), 63А(57А), 64А(57А), 65А(57А), 66А(57А), 67А(57А)	кабина.	5, 2055, 2057	75,0%
68	Кабина (фон)	5, 2055, 2057	62,5%
69	кабина.	5, 2055, 2057	50,0%
70А, 71А(70А), 72А(70А), 73А(70А), 74А(70А), 75А(70А)	кабина.	5, 2055, 2057	50,0%
76	кабина.	5, 2055, 2057	50,0%
77А, 78А(77А), 79А(77А)	Кабина - остальное время ожидание, обслуживание.	5, 2055, 2057	62,5%
80	кабина	5, 2057	37,5%
	Кабина	2055	37,5%
81	кабина	5, 2057	37,5%
	Кабина	2055	37,5%
82А, 83А(82А)	кабина	5, 2055, 2057	50,0%
84	кабина	5, 2055, 2057	43,75%
86А, 87А(86А)	Гаражный бокс-во время ремонтных работ	1192	18,75%
	У заточного станка	999	6,25%
	Гаражный бокс-во время промывки деталей	1076	6,25%
91	При стирке белья	1453	37,5%
	При сортировке белья	1759	6,25%

92	При обработке инструментов	2143	6,25%
94	Рабочее место - во время пошива и ремонта белья	1759	50,0%
105	Рабочая зона (при работе фрезерного станка)	1759	6,25%
	При работе фуговального станка	1759	6,25%
	Рабочая зона (при работе на циркулярной пиле)	1759	6,25%
108А, 109А(108А)	При уборке	1453	37,5%
127	При обработке дез.средствами	2143	12,5%
130А, 131А(130А), 132А(130А), 133А(130А), 134А(130А), 135А(130А), 136А(130А), 137А(130А), 138А(130А), 139А(130А), 140А(130А), 141А(130А), 142А(130А)	При уборке	1453, 2143	37,5%
146А, 147А(146А), 148А(146А), 149А(146А)	При уборке	1453, 2143	37,5%

Перечень химических веществ и аэрозолей преимущественно фиброгенного действия

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Читинский психоневрологический дом-интернат" Забайкальского края

Код (идентификатор) химического вещества или АПФД	Наименование химического вещества	Класс опасности химического вещества
1	2	3
5	Азота оксиды (в пересчете на NO2)	3
684	Дигидросульфид	2
999	Железо	4
1004	диЖелезо триоксид	4
1076	Керосин (в пересчете на С)	4
1186	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: до 20%	2
1192	Масла минеральные нефтяные+	3
1453	Моющие синтетические средства Био-С, Бриз, Вихрь, Лотос, Лотос-автомат, Ока, Эра, Эра-А, Юка	3
1555	Озон	1
1759	Пыль растительного и животного происхождения: мучная, древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%)	4
2055	Углеводороды алифатические предельные С1-10 (в пересчете на С)	4
2057	Углерод оксид	4
2143	Хлор+	2

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

именование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ециалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Материально техническое снабжение					
. 23А(22А) Водитель автобиля	Учитывая тяжесть труда - рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
ециалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание					
Электрогазосварщик ручной рки	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец. питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности			
	Строго соблюдать периодичность медицинских осмотров. Рекомендуется проводить производственный контроль согласно ФЗ РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".	Снижение вредного воздействия химического фактора			
	Для защиты от ультрафиолетового излучения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
ециалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Столовая					
Шеф-повар	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			

	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие теплового излучения на человека. Соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата			
	Учитывая тяжесть труда - рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Повар	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие теплового излучения на человека. Соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение не благоприятного воздействия теплового излучения			
	Для поддержания высокого уровня работоспособности и повышения производительности труда предусмотреть возможность механизации и автоматизации трудоемких процессов, соблюдать рациональную организацию рабочего места и требования эргономики. Соблюдать режим труда и отдыха	Снижение вредного воздействия тяжести			
Официант	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие теплового излучения на человека. Соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата			
Кухонный рабочий	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха.	Нормализация микроклимата			
	Соблюдать режимы труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие неблагоприятное воздействие теплового излучения на человека. Соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Нормализация микроклимата			
Специалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Транспортное обслуживание и погрузочные работы					

., 58А(57А), 59А(57А), А(57А), 61А(57А), 62А(57А), А(57А), 64А(57А), 65А(57А), А(57А), 67А(57А) Водитель омобиля (ГАЗ 32212)	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Водитель автомобиля (Ваз-060)	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Водитель автомобиля (Фиат)	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
., 71А(70А), 72А(70А), А(70А), 74А(70А), 75А(70А) дитель автомобиля (Уаз)	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Водитель автомобиля (Газ 05)	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
., 78А(77А), 79А(77А) Во-ель автомобиля (Паз)	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
., 83А(82А) Водитель авто-биля (Камаз)	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Водитель автомобиля (Зил-65)	Учитывая тяжесть труда (фиксированная поза более или до 50% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			

ециалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Обслуживание и содержание зданий и сооружений					
Столяр	В целях защиты от вредного воздействия шума использовать общие требования безопасности ГОСТ 12.1.003-83 (п.3 защита от шума)	Снижение вредного воздействия шума			
ециалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Медицинское обслуживание					
Врач-терапевт	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
А, 113А(112А), 114А(112А) ач-психиатр	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены	Снижение вредного влияния биологического фактора			
Врач-дерматовенеролог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены	Снижение вредного влияния биологического фактора			
Врач-невролог	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены	Снижение вредного влияния биологического фактора			
Медицинская сестра стар-	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены	Снижение вредного влияния биологического фактора			
А, 119А(118А), А(118А), 121А(118А), А(118А), 123А(118А) Медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены	Снижение вредного влияния биологического фактора			
Медицинская сестра процедурная	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены	Снижение вредного влияния биологического фактора			
Медицинская сестра (круглосуточный пост)	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены	Снижение вредного влияния биологического фактора			
А, 131А(130А), А(130А), 133А(130А), А(130А), 135А(130А), А(130А), 137А(130А), А(130А), 139А(130А), А(130А), 141А(130А), А(130А) Санитарка	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены	Снижение вредного влияния биологического фактора			
ециалисты, обеспечивающие административно-хозяйственную деятельность\Отделение милосердия (1 отделение на 40 коек)					

Медицинская сестра стар-	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены	Снижение вредного влияния биологического фактора			
Медицинская сестра	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены	Снижение вредного влияния биологического фактора			
А, 147А(146А), А(146А). 149А(146А) Сани- ка	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены	Снижение вредного влияния биологического фактора			
	Учитывая тяжесть труда - рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение вредного воздействия тяжести			
дсобное хозяйство					
Ветеринарный врач	Учитывая наличие биологического фактора, в целях снижения риска заболеваемости рекомендуется соблюдать правила личной гигиены	Снижение вредного влияния биологического фактора			

составления:
.2016

дседатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Акчуваков И.И.		директор	30. 06. 2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

ны комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Черепанов В.А.		заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам	30. 06. 2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Богданова Н.Л.		инженер по охране труда	30. 06. 2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Кудля Т.С.		председатель профсоюзной организации	30. 06. 2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Балдандоржиева Д.Б.		юрисконсульт	30. 06. 2016 г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

ерт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

1471		Снигирева Полина Сергеевна	24.06.16
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
1003		Сумароков Алексей Михайлович	24.06.16
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Заключение
комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Читинский психоневрологический дом-интернат" Забайкальского края

о принятии решения по проведению исследований (испытаний) и измерений на рабочих местах.

Заключение: провести исследования (испытания) и измерения на 160 рабочих местах, на которых работникам в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

Комиссия по проведению специальной оценки условий труда :

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Акчуваков И.И.		директор	14.04.16
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Черепанов В.А.		заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам	14.04.16
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Богданова Н.Л.		инженер по охране труда	14.04.16
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Кудля Т.С.		председатель профсоюзной организации	14.04.16
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Балдандоржиева Д.Б.		юрисконсульт	14.04.16
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью «Забайкальское агентство технической экспертизы»

Заключение эксперта
организации, проводящей специальную оценку условий труда
№ 94/3-2016 от «24» июня 2016г.

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Забайкальское агентство технической экспертизы». (номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда № 208 от 01 февраля 2016 года)
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального

Юридический адрес: 672040 г. Чита ул. Горбунова, 18а
----предпринимателя, действующего без образования юридического лица), проводящего СОУТ, место нахождения и место осуществления деятельности

На основании Федерального закона №426-ФЗ от 28.12.2013г. (далее – Федеральный закон) была проведена специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) в Государственное автономное учреждение социального обслуживания "Читинский психоневрологический дом-интернат" Забайкальского края.

СОУТ проведена в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России № 33н от 24.01.2014г. (далее – Приказ) на 160 рабочих местах.

По результатам проведения СОУТ установлены следующие классы условий труда:

- класс 2 на 91 рабочих местах;
- класс 3.1 на 34 рабочих местах;
- класс 3.2 на 35 рабочих местах;
- класс 3.3 на ____ рабочих местах.

Результаты проведения СОУТ представлены в отчете о ее проведении (в соответствии со Ст. 15 Федерального закона №426-ФЗ от 28.12.2013г.).

Эксперт _____ Снигирева П.С.
(подпись) (Ф.И.О.)

Сертификат эксперта № 0030001715
Номер в реестре - 1471

Начальник Испытательной лаборатории _____ Бородин А.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

МП

672006 г. Чита ул. Горбунова, 18а
телефон /факс 24-28-39.

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0004404

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21AE65 выдан 23 декабря 2015 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Обществу с ограниченной ответственностью "Забайкальское агентство технической экспертизы", ИНН:7536141870

наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя

672040, РОССИЯ, Забайкальский край, Чита, ул. Горбунова, 18, А

место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Испытательная лаборатория

наименование

672040, РОССИЯ, Забайкальский край, Чита, ул. Горбунова, 18, А

адрес мест (мест) осуществления деятельности

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(о) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07 декабря 2015 г.

М.П.

Руководитель (заместитель Руководителя) Федеральной службы по аккредитации — подпись — М.А. Якутова, инициалы, фамилия

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru, Свидетельство № 65-05-09/003 ФНС РФ, уровень Б, тел. (495) 726 4742, Москва, 2014 год

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

01 ФЕВ 2016 № 15-4/В-277

На № _____ от _____

Общество с ограниченной ответственностью «Забайкальское агентство технической экспертизы»

672040, Забайкальский край,
г. Чита, ул. Горбунова, 18а

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Забайкальское агентство технической экспертизы» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 208 от 1 февраля 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда

М.П.

В.А. Корж

С.В. Минаков
8 (495) 926-99-01, доб. 15-42

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью " Забайкальское агентство технической экспертизы"
(полное наименование организации)

2. 672040, г.Чита, ул.Горбунова, 18-А
тел. (3020) 24-28-39; e-mail: fond75@mail.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. **Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)** 208
4. **Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда)** 01.02.2016
5. **ИНН организации** 7536141870
6. **ОГРН организации** 1147536001634

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
RA.RU.21AE65	07 декабря 2015	

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	05.05.2016	Снигирева Полина Сергеевна	эксперт	сертификат 003 0001715	13 мая 2015	1471
2	05.05.2016	Сумароков Алексей Михайлович	эксперт	003 0001131	26 марта 2015	1003

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора	Наименование средства измерений	Регистрационный номер. в реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки
1	2	3	4	5	6	7
1	05.05.2016	Массовая концентрация и объемная доля вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Прибор для отбора проб воздуха ПА-40М-1	21456-11	279	12.01.2017
2	05.05.2016	Массовая концентрация и объемная доля вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Насос-пробоотборник ручной НП-3М	18166-99	072.2	13.01.2017
3	05.05.2016	Биологический фактор	Приказ №33н, Приложение №2	Не сертифицируется	33	не поверяется
4	05.05.2016	Массовая концентрация и объемная доля	Прибор для отбора проб воздуха ПА-40М-1	21456-11	279	12.01.2017

		вредных веществ в воздухе рабочей зоны				
5	05.05.2016	Массовая концентрация и объемная доля вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Анализатор пыли ИКП-5	32943-06	77	13.01.2017
6	05.05.2016	Измерение шума, инфразвука, общей и локальной вибрации	Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ (Total)	39671-08	220015	30.10.2016
7	05.05.2016	Освещенность. Энергетическая освещенность (ультрафиолетовое излучение А+ В зоны)	Люксметр-УФ-радиометр ТКА- ПКМ (06)	24248-09	061539	12.01.2017
8	05.05.2016	Энергетическая освещенность (ультрафиолетовое излучение в спектральном диапазоне А, В, С)	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (13)	24248-09	13339	12.01.2017
9	05.05.2016	Температура, влажность, ТНС - индекс	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (компл. 20) Термогигрометр, с Черным шаром	24248-09	206615	13.01.2017
10	05.05.2016	температура, влажность	Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М	15500-12	26999	20.01.2017
11	05.05.2016	энергетическая характеристика оптического излучения в инфракрасной области спектра.	Радиометр неселективный Аргус-03	15560-07	377	12.05.2017
12	05.05.2016	Естественное освещение, освещенность рабочей поверхности, искусственное освещение	Люксметр ТКА ЛЮКС	20040-05	333456	12.01.2017
13	05.05.2016	Измерение тяжести труда	Динамометр ДПУ 1 25031	26687-08	114	30.04.2017
14	05.05.2016	Измерение времени	Секундомер механический СОСпр-2б-2-010	11519-11	6599	11.04.2017
15	05.05.2016	Измерение угла наклона	Угломер У-2ум	317-05	41692	14.04.2017
16	05.05.2016	измерение расстояния	Рулетка измерительная металлическая до 10 м.	27060-04	39	14.04.2017
17	05.05.2016	измерение расстояния	Счетчик шагов OMRON HJ-113-E	Не сертифицируется	07A05	не поверяется
18	05.05.2016	Измерение времени	Секундомер механический СОСпр-2б-2-010	11519-11	6599	11.04.2017

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда — по доверенности — (подпись) Ярилова Р.Н. — Ярилов Виталий Евгеньевич (Ф.И.О.) — 24.06.16. (дата)

«____» _____ 20___ г.

М.П.